



نص اعلان مناقصة

الى: السادة الراغبين بالمشاركة

م/ اعلان مناقصة (استثمارية) منظومات تحسين معامل القدرة حسب المحولات الكهربائية)

بسر وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء- القسم التجاري - المشتريات المحلية) دعوة مقدمي العطاءات الموهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم مع ملاحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء الموهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء) (٧ ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
2. متطلبات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركات / مكاتب).
3. بإمكان مقدمي العطاء المينمين بشراء وثائق المناقصة وذلك بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق المذكورة في الجدول اذ ان يتم تسليم العطاءات من قبل مقدمي مقدميا او مخولهم الرسميين وفق تحويل رسمي مصدق من كاتب عدل الى العنوان الاتي (مقر الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - القشرباط - صندوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول اذ ان يتم العطاءات المتأخرة او المقدمة عن طريق البريد الالكتروني. وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في (مقر الشركة في سامراء) في الزمان والتاريخ (الساعة ١٢ ظهراً من يوم تاريخ الغلق المحدد) واذا وافق يوم الغلق عطلة رسمية سيكون اليوم التالي هو اخر موعد لتقديم العطاءات.
5. (الشركات غير الشفوية) يجب ان يتضمن العطاء الشروط والمستفسكات التالية: (شهادة ذات الصلة) الشركة او المكتب مصدرة ملون. هوية غرفة التجارة نافذة . ايجال مماثلة . ويفضل حسابات ختامية لسنتين ماضيتين . هوية تصنيف تجارية . الهوية الضريبية لمقدم العطاء .
6. (الشركات غير الشفوية) التأمينات الاولية: مبلغ مقطوع وكما يبين في اذانه على شكل خطاب ضمان او صلص صدق او سفتحة من مصرف عراقي معتمد ونستبدل لتكون كفاية حسن اداء، بنسبة (٥%) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان وبعد التليغ بكتاب الاحالة وقيل توقيع العقد.
7. (الشركات غير الشفوية) كتاب عدم مناعة من الهيئة العامة للضرائب ويكون باسم الشركة او المكتب وليس باسم الشخص.
8. ثمن وصل شراء وثائق المناقصة غير قابل للرد الا في حالة الغاء المناقصة من قبلنا.
9. فترة سريان العطاء (٩٠) يوم من تاريخ غلق العطاءات.
10. الشركة غير ملزمة بقبول اوطاً العطاءات، ولها الحق في اختيار ما يناسبها . ولها الحق ايضاً في الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة وبأسباب مبررة واعادة وصل شراء وثائق المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.
11. في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فانه سيتم استبعاد العطاء . مما يتطلب مراعاة ذلك عند التوقيع.
12. فترة التجيز والنصب والتشغيل كما ملئت في الوثيقة القياسية وحول الكميات. ويتم التقيدها وبخلافه تحسب غرامة تأخرية عن كل يوم تاخير وفقاً للمعادلة المذكورة في الوثيقة القياسية (الشروط الخاصة بالعقد) علماً ان العقد خاضع للشروط العامة للمقاولات الهندسية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والقوانين النافذة.
13. لا يجوز لمدير مفوض او (مخوله الرسمي) في اكثر من شركة او مكتب تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
14. يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر والاعلان.
15. يعمل اي عطاء غير متوفى للشروط والمواصفات الفنية.
16. تدعو الشركة كافة المشاركين لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم (الغلق المحدد).
17. كما تدعو شركتنا كافة المشاركين لحضور المؤتمر المنوي عقده في مقرها للاجابة على استفسارات المهجرين قبل اسبوع من موعد الغلق ولتبيان حتمية التقديم بموجب الوثيقة القياسية واستلامها من القسم التجاري بعد شراء وثائق المناقصة.
18. ولأن المناقصة من تخصيصات الموازنة الاستثمارية فان التسديد يكون بعد اطلاق التخصيصات من قبل وزارتي التخطيط والمالية.
19. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة زيارة موقعنا الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني (www.industry.gov.iq) للاطلاع على التفاصيل الكاملة المثبتة في جدول الكميات والوثائق القياسية.

رقم المناقصة	تاريخ الغلق	المادة المطلوبة	الكلفة التخمينية/دينار	التأمينات الأولية/دينار	سعر وصل شراء المناقصة دع
2024/SDI/م/300 استثمارية	٢٠٢٤/٩/١	منظومات تحسين معامل القدرة حسب المحولات الكهربائية	١.٠٩٥.٠٠٠.٠٠٠ مليار وخمسة وتسعون مليون دينار	١٦.٤٢٥.٠٠٠ سنة عشر مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار	٣٨٥.٠٠٠ لثلاثمائة وخمسة وثمانون الف دينار

المهندس الكيماوي

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٤/٨/ ✓



وزارة الصناعة والمعادن
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – سامراء
القسم التجاري-المشتريات المحلية

تاريخ الطلب: ٢٠٢٤/٩/١

(منظومات تحسين معامل القدرة)

المنافسة: ٢٠٢٤/SDI/م/٣٠٠

جدول كميات منظومات تحسين معامل القدرة حسب المحولات الكهربائية

في الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء

ت	الموقع	المحولة المجهزة	منظومة تحسين معامل القدرة	العدد	ملاحظات
١	الجيب الجديد	١٦٠٠ KVA	٨٠٠ KVAR	٤	
٢	للحطة الرئيسية	١٠٠٠ KVA	٥٠٠ KVAR	٣	
٣	السيطرة النوعية	١٠٠٠ KVA	٥٠٠ KVAR	١	
٤	بناية الرازي	١٦٠٠ KVA	٨٠٠ KVAR	٣	
٥	البنسليينات الجديد	١٦٠٠ KVA	٨٠٠ KVAR	١	
٦	المراهم الجديد	١٦٠٠ KVA	٨٠٠ KVAR	٢	
٧	المخازن المبردة القديمة	١٠٠٠ KVA	٥٠٠ KVAR	٢	
٨	الشراب الجديد	١٦٠٠ KVA	٨٠٠ KVAR	٣	
٩	محطة الاسالة	١٠٠٠ KVA	٥٠٠ KVAR	١	
١٠	المخازن الجديدة	١٦٠٠ KVA	٨٠٠ KVAR	٣	

الكلف التخمينية

العدد	سعة المنظومة
٧	٥٠٠ كيلوفار
١٦	٨٠٠ كيلوفار
٢٣	العدد الكلي
١٠٠٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المبلغ الاجمالي / دينار

- المبلغ الاجمالي (١٠٠٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وخمسة وتسعون مليون دينار ويشمل المبلغ اجور الكشف الموقعي ونقل المواد الى موقع العمل والتنفيذ والتشغيل الموقعي والبرمجة شاملا السعر كافة ما يتطلبه العمل للاتجاز مع تدريب كادر فني عدد(٦) في موقع العمل على الصيانة والتشغيل وتجهيز الكيبلات النقلة للقدرة وفقاً للمواصفات القياسية وكل ما يتطلبه العمل علما ان الاجزاء الرئيسية للمنظومات من مناشيء رصينة لشركة شانيدر الكتريك مع ضمان للمنتج لمدة سنة واحدة من تاريخ التشغيل لرفع مع القدرة ٩٦٪.
- يجب ان تكون اجزاء المنظومات الكهربائية (١.القواطع الكهربائية ٢.المتسعات الكهربائية ٣.الكونكترات ٤.منظومة السيطرة ٥.كونكترات ٦. PLC وشاشات PLC) من منشا غربي رصين .
- تجهيز ومد القابلات الكهربائية والاعمال المدنية الخاصة بها وعلى ان تكون القابلات من منشا سعودي كيبل منفرد (SINGLE CORE).
- فترة التشغيل (التجهيز والبرمجة وال نصب والتشغيل) ٩٠يوم تسعون يوماً ولا تزيد عن ذلك.
- مدة الضمان لاتقل عن سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي.
- انشاء غرف مكيفة بعدد (٥) بالابعاد (٤ م/طول/٣م/عرض/٣م/ارتفاع)