



الى: السادة الراغبين بالمشاركة

م/ إعلان مناقصة عامة

(قناني زجاجية عنبرية)

يسر (وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء-القسم التجاري - المشتريات المحلية) بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم مع ملاحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء المؤهلين والمراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء) (٧ ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
2. متطلبات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركات / مكاتب).
3. بإمكان مقدمي العطاء المهتمين بشراء وثائق المناقصة وذلك بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق المذكورة في الجدول ادناه.
4. يتم تسليم العطاءات من قبل مقدمي العطاءات او مخولهم الرسميين وفق تحويل رسمي مصدق من كاتب عدل الى العنوان الآتي (مقر الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - التشريفات - صنوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول اثناء والعطاءات المتأخرة والتقديم بواسطة البريد الالكتروني مرفوضة، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في (مقر الشركة في سامراء) في الزمان والتاريخ (الساعة ١٢ ظهرا) من يوم تاريخ الخلق (المحدد)، واذ وافق يوم الخلق عطلة رسمية سيكون اليوم التالي هو اخر موعد لتقديم العطاءات. يجب ان يتضمن العطاء الشروط والمستمسكات التالية:- (شهادة تأسيس الشركة او المكتب بصورة ملون، هوية غرفة التجارة نفذة ، اعمال مماثلة ، ويفضل حسابات ختامية لسنتين ماضيتين ، هوية تصنيف تجارية ، الهوية الضريبية لمقدم العطاء) .
6. التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وكما مبين في اذناه على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة من مصرف عراقي معتمد وتستبدل لتكون كفالة حسن الاداء بنسبة (٥ %) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد التبليغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد.
7. كتاب عدم معاملة من الهيئة العامة للضرائب ويكون باسم الشركة او المكتب وليس باسم الشخص.
8. ثمن وصل شراء ووثائق المناقصة غير قابل للرد الا في حالة الغاء المناقصة من قبلنا.
9. فترة سريان العطاء (٩٠) يوم من تاريخ خلق العطاءات.
10. الشركة غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات، ولها الحق في اختيار ما يناسبها ، ولها الحق ايضا في الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة وبأسباب مبررة و إعادة وصل شراء ووثائق المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.
11. في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فإنه سيتم استبعاد العطاء ، مما يتطلب مراعاة ذلك عند التقديم.
12. طريقة التسديد :- (٨) دفعات ثمانية دفعت شهرية متساوية
13. الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للمادة هي مختبرات شركتنا حصرا
14. لاجوز مدير مفوض او (مخوله الرسمي) في اكثر من شركة او مكتب تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
15. يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر والاعلان.
16. يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط والموصفات الفنية والتعبئة المطلوبة.
17. تدعو الشركة كافة المشاركين لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم (الخلق المحدد).
18. كما تدعو شركتنا كافة المشاركين لحضور المؤتمر المنوي عقده في مقرها للاجابة على استفسارات المهيزين قبل اسبوع من موعد الخلق
19. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة بزيارة موقعا الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني (www.industry.gov.iq)

رقم المناقصة العامة	تاريخ الخلق	المادة المطلوبة	الكلفة التخمينية/ دينار	التأمينات الأولية/ دينار	سعر وصل شراء المناقصة د.ع
٢٠٢٣/SDI/م/٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/٢٣	قناني زجاجية عنبرية سعة ١٢٥ مل معلمة ارتفاع (١١٧±٠.٨) ملم	٩٩٠.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٨٥٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠



المهندس الكيماوي

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٤/١٢/٩





الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء

قائمة المواد المطلوبة ومواصفاتها

وزارة الصناعة والمعادن
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية - سامراء
القسم التجاري

تاريخ الغلق: ٢٠٢٤/١٢/٢٣

(مواد تعبئة وتغليف)

المنافسة العامة: ٢٠٢٤/SDI/م/٢٠٣

ت	اسم المادة	التعبئة	الكمية	الكلفة التخمينية / للآلاف قنينة/دينار	السعر الكلي / دينار
1	قناني زجاجية عنبرية سعة ١٢٥ مل معلمة ارتفاع (١١٧±٠.٨) ملم	حسب المواصفات الفنية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠

- المنشأ يجب ان يكون من شركات معتمدة وحسب المواصفة المذكورة وان تقدم الشهادة المطلوبة مع العرض الفني وبخلافه يتم اعتبار العرض غير مطابق للمواصفات.
- يكون التجهيز شهريا بكمية من (١,٥٠٠,٠٠٠ قنينة) الى (٢,٠٠٠,٠٠٠ قنينة)
- العرض يجب ان يكون مطابقا للمواصفات الدستورية والتعبئة المطلوبة وسيتم اعتبار اي عرض لا يطابق المواصفات المطلوبة غير مطابق بغض النظر عن السعر.
- فترة التجهيز كما مذكورة في الوثيقة القياسية من (٣٠-٢٤٠) يوما.
- يتحمل المجهز المالك في التجهيز كافة الاضرار التي تلحق بشركتنا بسبب عدم تنفيذ البرنامج الانتاجي الخاص بالوكيلين التسويقيين اسوة بعقود الصحة.
- طريقة التسديد (٨ دفعات شهرية متساوية)

المهندس الكيميائي
محمد عبدالقادر مصطفى
المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٤/١٢/٩





السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم:

م/ المواصفة الفنية لقناني الشراب والمعلقات

ادناه المواصفة الفنية لقناني الشراب والمعلقات قناني زجاجية عنبرية سعة 125مل ارتفاع (0.8 ± 117) ملم

Glass bottles to be from type III round amber.

Glass bottles should meet the limits test of alkalinity (Analytical certificate is required)

Transmission of light & chemical resistance of amber glass bottles should be according to USP XXI

-Bottles packing :to be arranged as 86 pcs/pack (86) 6pack /layers ,15 Layers/pal(7740pcs/pack),pack with the finish upside down in separately shrink wrapped quantities

-Totally covered by double plastic shrink warped & stripped, labels contains all the in formations to be stacked on the outer sides .





المنصب : مسؤول الشعبة الاسم : خيرية جاسم محمد التوقيع :  التاريخ : 2024/11/5



Doc.No.I-13-F8

Issue No.01

Date:11/6/2018



PITCH:3.63



ISO 9001-2008

Scale 1:1

Amber Glass Bottle	Chemical Resistance According To USP2
Fill Capacity: 100 ml ± 3 ml	Type Of Glass III
Overflow Capacity :125 ml±3 ml	DWG. NO.: SDI-01 A
Neck Finish: Pilferproof 28	Date: 22 - 11 - 2015
Dimensions: mm	Drawn by : ENG.Emad Hashe
	Checked by: Commission Spec
	Approved by: D. General