

نص اعلان مناقصة

**إلى: المسادة الراغبين بالمشاركة****م/ إعلان مناقصات عامة****(تجهيز مواد تعينة وتقليف)**

- يسير (وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية - سامراء-القسم التجاري - المشتريات المحلية) بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقييم عطائهم مع ملاحظة ما يأتي:
١. على مقدمي عطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية - سامراء) (٢) ساعات الدوام الرسمي وكما وضحت ببياناتهم لمقدمي العطاءات.
 ٢. معلومات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركات / مكاتب).
 ٣. بإثبات مقدمي العطاء المؤهلين شراءه وثائق المناقصة من ذوي الخبرة والاختصاصها (وثائق المناقصة) الكترونياً غير المنشورة الالكترونية.
 ٤. يتلزم المتأهلون بتقديم وصل (ورق) او (الكتروني) صادر من إدارة المنصة الالكترونية بذوي تفاصيل لأجرور خدمات الاعلان والارشدة الالكترونية للعدى غير المنصوص خلال مدة لا تتجاوز (١٢) يوم اربعة عشر يوم عمل من تاريخ التبلغ بالاجلة مع مراعاة احكام المادة (١٠) من تفاصيل تفاصيل العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤.
 ٥. يتم تسليم العطاءات من قبل مقدمي العطاءات او مخولتهم الرسميين وفي تفاصيل رسمي صوبى من كتاب عمل الى العنوان الآتى (فتر الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/سامراء - التسويقات - متلوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول أدناه والخطوات المنفذة والتقييم بواسطة البريد الالكتروني مرفوضة . وسيتم فتح العطاءات حضور مقدمي العطاءات او ممثلهم الراغبين بالحضور في (فتر الشركة في سامراء) في الزمن وال تاريخ (الساعة ١٦ ظهرها من يوم تاريخ الفتح المحدد) وانا وافق يوم الفتح علة رسمية سيكون اليوم الثاني هو اخر موعد لتقديم العطاءات.
 ٦. يجب ان يتضمن العطاء الشروط والمستلزمات التالية:- (شهادة تأسيس الشركة او المكتب مسورة ملون، هوية غرفة التجارة نفرة ، اعمال ممثلة، وبيان سمات خاتمة لستثنى ملسطين، هوية صاحب تجارة، الهوية الفنزويلية لعمد المطاعم).
 ٧. التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وكماء بين في الدليل على شكل خطاب ضمان بمقدار مبلغ العطاء مصوب او سند من مصرف عراقي معتمد وتستبدل لكونه مكتلة حسن الاداء بنسبة (٥%) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد تنفيذ بكتاب الاحدة وقبل توقيع العقد.
 ٨. تفاصيل عدم ملائمة من الهيئة العامة للمتراسيب و يكون باسم الشركة او المكتب وليس باسم الشخص.
 ٩. قمن وصل شراء وثائق المناقصة غير قابل للرد الا في حالة الغاء المناقصة من قبلها.
 ١٠. قرابة سريان العطاء (١٠) يوم من تاريخ فتح العطاءات.
 ١١. الشركة غير ملزمة بقبول اوطى العطاءات، ولها الحق ايضا في اختيار ما يناسبها ، ولها الحق ايضا في الغاء المناقصة قبل صدور كتب الاحدة وبامثلية مبررة واعادة وصل شراء وثائق المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.
 ١٢. في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبها الوثيقة القياسية فإنه سيتم استبعاد العطاء ، مما يتطلب مراعاة ذلك عند التقديم.
 ١٣. طريقة التسديد:- حسب توفر السيولة المالية.
 ١٤. الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للعطاء هي مختبرات شركة تكنولوجيا صوصرا.
 ١٥. لايجوز لمدير معرض او (مقره الرئيسي) في اكثر من شركة او تكتل تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
 ١٦. وبهان اي عطاء غير متوافق للشروط والمواصفات الفنية والتجهيز المطلوبة.
 ١٧. تدعى الشركة كلية المشاركون لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرها من يوم (الفتح المحدد).
 ١٨. كما تدعى شركتنا كلية المشاركون لحضور العوتمر المنوي عقده في مقرها للإجابة على استفسارات المجهزين قبل أسبوع من موعد الفتح.
 ١٩. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وثائق الشروط العامة المناقصة زيارة موقعنا الالكتروني (www.industry.gov.iq) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>)

رقم المناقصة العامة	تاريخ الفتح	المادة المطلوبة	الثكلة التجديدية/ دينار	الثكلة التجديدية/ دينار	الثكلة التجديدية/ دينار	سعر وصل شراء	الثكلة التجديدية/ دينار
2025/SDI/m/201	2025/2/26	شرطة المتروم بقياسات ٢٢٣ و ٢٤٢ ملم شرطة P.V.C شفاف بقياسات ٢٢٣ و ٢٤٢ ملم	497,080,000	10,936,000	174,000		

المهندس الكيميائي

محمد عبدالفتاح مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٥/٢/٦



وزارة الصناعة والمعادن
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية - سamer
القسم التجاري-المشتريات المحلية

تاريخ التقى 26/2/2025

المنفحة 201/م/SDI/2025

ك	اسم المادة	التعريف الفنية والtechnical (بروفات متطلبات هندسية)	الكمية / كم	الكمية / كم	السعر الكلي / دينار	تاريخ التقى	فترة التجهيز
1	شريط المنيوم فويل ٢٤٢ ملم	حسب المواصفات الفنية والمتطلبات الهندسية المرفقة	8,000	12,960	103,680,000	26/2/2025	20-60 يوم
2	شريط المنيوم فويل ٢٢٢ ملم		6,000	12,000	72,000,000		
3	شريط P.V.C شفاف ٢٤٢ ملم		40,000	4,660	186,400,000		
4	شريط P.V.C شفاف ٢٢٣ ملم		30,000	4,500	135,000,000		
الكلفة الكلية : 497,080,000 اربعمائة وسبعين مليون وثمانون ألف دينار .							

- المنشا يجب ان يكون من شركات معتمدة وحسب المواصفة المذكورة وان تقدم الشهادة المطلوبة مع العرض الفنى وبخلافه يتم اعتبار العرض غير مطابق للمواصفات.
- يجب ان لا يقل (Shelf life) للنادى المجهزة عن ثلث عيدها المعتمد صناعيا.
- العرض يجب ان يكون مطابقاً للمواصفات الدستورية والتغليف المطلوبة وسيتم اعتبار اي عرض لا يطابق المواصفات المطلوبة غير مطابق بغض النظر عن السعر.
- يتحمل المجهز المتكى في التجهيز كافة الاضرار التي تلحق بشركتنا بسبب عدم تنفيذ البرنامج الانتاجي الخاص بالوكيلين التسويقيين اسوة بعقود الصحة.

المهندس الكيميائي

محمد عبدالقادر مصطفى

الذول بصلاحات المدير العام

٢٠٢٥/٢/٥



مذكرة داخلية

القسم: التخطيط والمتابعة الشعبة: السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد: 2025/1/14 التاريخ:

السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم :

م/ مواصفات اشرطة PVC قياس (223) ملم

المواصفات العامة لشريط PVC قياس (223) ملم :

- 1- القطر الداخلي للرولة (75-76) ملم.
- 2- طول الرولة (450) متر - وزن الرولة (33) كغم
- 3- سمك الشريط (250) ميكرون.
- 4- كل روله تغلف ببلاطون سميك ذو فقاعات ومساند جانبية (بلاستيكية او كارتونية قوية) .
- 5- توضع كل رولة داخل كارتون لحمايتها من الاضرار والضوء.
- 6- وضع ورقة على كل كارتون تحمل معلومات عن (عرض الرولة وطولها وزنها وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).
- 7- توضع مجموعة من الكراتين داخل صندوق خشبي ويوضع ليل تعريفي على كل صندوق يحمل معلومات (عرض الرولة و عدد الرولات والأوزان لكل رولة واسم الشركة المجهزة وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).

*ملاحظة: على المجهز تزويدهنا برووله مناسبة الطول لتجربتها في القسم الانتاجي لبيان مدى صلاحيتها قبل التجهيز حما

٣٥٠٥٥٥١٢٩

409,090 mm

الكمية علطول بـ حر

2025/1/14 التاريخ:

التوقيع: محمد خيرية

المنصب: مسؤول الشعبة

الاسم: خيرية جاسم محمد



مذكرة داخلية

القسم: التخطيط والمتابعة الشعبة: السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد: 2025/1/14 التاريخ:

السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم :

م/ مواصفات اشرطة PVC قياس (242) ملم

المواصفات العامة لشريط PVC قياس (242) ملم :

- 1- القطر الداخلي للرولة (76-75) ملم.
- 2- طول الرولة (450) متر- وزن الرولة (36) كغم
- 3- سمك الشريط (250) ميكرون.
- 4- كل روله تغلف ببلاستيك ذو فقاعات ومساند جانبية (بلاستيكية او كاربونية قوية) .
- 5- توضع كل رولة داخل كارتون لحمايتها من الاضرار والضوء.
- 6- وضع ورقة على كل كارتون تحمل معلومات عن (عرض الرولة وطولها وزنها وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).
- 7- توضع مجموعة من الكراتين داخل صندوق خشبي ويوضع ليل تعريفي على كل صندوق يحمل معلومات (عرض الرولة و عدد الرولات والوزان لكل رولة واسم الشركة المجهزة وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).

* ملاحظة : على المجهز تزويدنا برووله مناسبة الطول لتجربتها في القسم الانتاجي لبيان مدى صلاحيتها قبل التجهيز حتماً

40,000 /^{kg}

500,000 mm
الكيلوغرام

التاريخ: 2025/1/14 التوقيع: حسـن حـمدـيـ

المنصب: مسؤول الشعبة الاسم: خيرية جاسم محمد



مذكرة داخلية

القسم : التخطيط والمتابعة الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد: التاريخ : 2025/1/14

السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم :

م/ مواصفات اشرطة المنيوم فويل شفاف قياس (223) ملم

المواصفات العامة لشريط شفاف قياس (223) ملم :

- 1- القطر الداخلي للرولة (76-75) ملم.
- 2- طول الرولة (1500) متر - وزن الرولة (20) كغم
- 3- سمك الشريط (25) مايكرون.
- 4- كل روله تختلف بنايلون سميك ذو فقاعات ومساند جانبية (بلاستيكية او كارتونية قوية) .
- 5- توضع كل روله داخل كارتون لحمايتها من الاصرار والضوء.
- 6- وضع ورقة على كل كارتون تحمل معلومات عن (عرض الرولة وطولها وزنها وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).
- 7- توضع مجموعة من الكراتين داخل صندوق خشبي ويوضع ليل تعريفي على كل صندوق يحمل معلومات (عرض الرولة و عدد الرولات والأوزان لكل روله واسم الشركة المجهزة وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).

*ملاحظة : على المجهز تزويدنا بروله مناسبة الطول لتجربتها في القسم الانتاجي لبيان مدى صلاحيتها قبل التجهيز حتما.

6,000 kg
450,000 mm
حر
المطلوب

2025/1/14 التاريخ :

التوقيع :

المنصب : مسؤول الشعبة

الاسم : خيرية جاسم محمد



مذكرة داخلية

القسم : التخطيط والمتابعة الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد: 2025/14 التاریخ :

السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم :

م/ مواصفات اشرطة المنيوم فويل شفاف قياس (242) ملمالمواصفات العامة لشريط المنيوم فويل شفاف قياس (242) ملم :

- 1- القطر الداخلي للروله (76-75) ملم.
- 2- طول الروله (1500) متر - وزن الروله (21.7) كغم
- 3- سمك الشريط (25) مايكرون.
- 4- كل روله تختلف بنايلون سميك ذو فقاعات ومساند جانبية (بلاستيكية او كارتونية قوية) .
- 5- توضع كل روله داخل كارتون لحمايتها من الاضرار والضوء.
- 6- وضع ورقة على كل كارتون تحمل معلومات عن (عرض الروله وطولها وزنها وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).
- 7- توضع مجموعة من الكراتين داخل صندوق خشبي ويوضع لبنة تعريفي على كل صندوق يحمل معلومات (عرض الروله و عدد الرولات والوزان لكل روله واسم الشركة المجهزة وتاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء).

* ملاحظة : على المجهز تزويدنا بروله مناسبة الطول لتجربتها في القسم الانتاجي لبيان مدى صلاحيتها قبل التجهيز حتماً

العلويه مر 552,995 صر
الكميه 8000 Kg

المنصب : مسؤول الشعبة الاسم : خيرية جاسم محمد
التاريخ : 2025/1/14 التوقيع : حسنة دعبي