



الى: السادة الراغبين بالمشاركة

م/ اعلان مناقصات عامة

(تجهيز مواد تعبئة وتغليف)

- يسر (وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء-القسم التجاري - المشتريات المحلية) بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم مع ملاحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء) (٧ ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
 2. متطلبات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركاء / مكاتب).
 3. بإمكان مقدمي العطاء المهتمين بشراء وثائق المناقصة مراجعة جهة التعاقد لغرض شراءها ورقبها وكما يحق لهم شراءها (وثائق المناقصة) الكترونياً عبر المنصة الالكترونية.
 4. يلتزم المنافس الفائز بالإحالة لتقديم وصل (ورقي) او (الالكتروني) صادر من ادارة المنصة الالكترونية يؤيد تسديد اجور خدمات الاعلان والارشافة الالكترونية للعقد عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز (١٤ يوم) اربعة عشر يوم عمل من تاريخ التبليغ بالإحالة مع مراعاة احكام المادة (١٠) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤.
 5. يتم تسليم العطاءات من قبل مقدمي العطاءات او موكليهم الرسميين وفق تحويل رسمي مصدق من كاتب عدل الى العنوان الآتي (مقر الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - التشريفات - صندوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول ادناه والعطاءات المتأخرة والتقديم بواسطة البريد الالكتروني مرفوضة، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في (مقر الشركة في سامراء) في الزمان والتاريخ (الساعة ١٢ ظهراً من يوم تاريخ الغلق المحدد) واذاً وافق يوم الغلق عطلة رسمية سيكون اليوم التالي هو اخر موعد لتقديم العطاءات.
 6. يجب ان يتضمن العطاء ملفات للعرض الفني والتجاري بالإضافة للشروط والمستندات التالية: (شهادة تأسيس الشركة او المكتب مصورة ملون، هوية غرفة التجارة نفذة ، احوال مماثلة ، ويفضل حسابات ختامية لستين ماضيتين ، هوية تصنيف تجارية ، الهوية الضريبية لمقدم العطاء).
 7. التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وكما مبين في اثناء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق أو سفتجة من مصرف عراقي معتمد وتستبدل لتكون كفالة حسن الاداء بنسبة (٥%) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد التبليغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد.
 8. كتاب عدم معانعة من الهيئة العامة للضرائب ويكون باسم الشركة او المكتب وليس باسم الشخص.
 9. ثمن وصل شراء وثائق المناقصة غير قابل للرد الا في حالة الغاء المناقصة من قبلنا.
 10. فترة سريان العطاء (٩٠) يوم من تاريخ غلق العطاءات.
 11. الشركة غير ملزمة بقبول أو طأ العطاءات، ولها الحق في اختيار ما يناسبها ، ولها الحق ايضا في الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة وبأسبب مبررة واعدة وصل شراء وثائق المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.
 12. في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فانه سيتم استبعاد العطاء ، مما يتطلب مراعاة ذلك عند التقديم.
 13. الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للمادة في مختبرات شركتنا حصراً
 14. لايجوز لمدير مفوض او (مخوله الرسمي) في أكثر من شركة او مكتب تقديم أكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
 15. يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط والمواصفات الفنية والتعبئة المطلوبة.
 16. تدعو الشركة كافة المشاركين لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم (الغلق المحدد).
 17. كما تدعو شركتنا كافة المشاركين لحضور المؤتمر المنوي عقده في مقرها للإجابة على استفسارات المهيزين قبل اسبوع من موعد الغلق
 18. براءة ذمة من دائرة الاتصالات بين تسديد اجور الهاتف .
 19. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمنافسة زيارة موقعنا الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني . (www.industry.gov.iq)
 20. يتم تسديد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ دينار) للفائز بالإحالة وخلال (١٤) يوم من تاريخ التبليغ بالإحالة وقبل توقيع العقد اجور ارشفة العقد في المنصة الالكترونية.
 21. على مقدم العطاء جلب براءة ذمة تشمل تسديد اجور الكهرباء والهاتف الارضي.

رقم المناقصة العامة	تاريخ الغلق	المادة المطلوبة	الكلفة التخمينية/ دينار	التأمينات الأولية/ دينار	سعر وصل شراء المناقصة د.ع
2025/SDI/205 (عامة)	2025/7/15	اغذية المنيوم بيضاء شراب ومعلقات ٢٨ ملم مطبوعة بشعار الشركة	160,000,000	4,480,000	160,000

المهندس الكيماوي

محمد عبدالقادر مصطفى

المحول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٥/٧/٢٥

المستشاري

Doc.No: P-09-F7

مطابق المدير العام



نص إعلان مناقصة

وزارة الصناعة والمعادن
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – سامراء
القسم التجاري-المشتريات المحلية

تاريخ الغلق 2025/7/15

المناقصة SDI/2025/م/205

ت	اسم المادة	التعبئة الفنية والتعبئة (بروفات مخططات هندسية)	الكمية / الوحدة	الكلفة التخمينية للوحة	السعر الكلي / دينار	تاريخ الغلق	فترة التجهيز
1	اغذية المنيوم بيضاء شراب ومعلقات ٢٨ ملم مطبوعة بشعار الشركة	حسب المواصفات الفنية والمخططات الهندسية المرفقة	10,000,000	16 دينار	160,000,000	15/7/2025	10-30 يوم

- المنشأ يجب ان يكون من شركات معتمدة وحسب المواصفة المذكورة وان تقدم الشهادة المطلوبة مع العرض الفني وبخلافه يتم اعتبار العرض غير مطابق للمواصفات.
- يجب ان لا يقل (Shelf life) للمادة المجهزة عن ثلثي عمرها المعتمد صناعيا.
- العرض يجب ان يكون مطابقا للمواصفات الدستورية والتعبئة المطلوبة وسيتم اعتبار اي عرض لا يطابق المواصفات المطلوبة غير مطابق بغض النظر عن السعر.
- يتحمل المجهز المالك في التجهيز كافة الاضرار التي تلحق بشركتنا بسبب عدم تنفيذ البرنامج الانتاجي الخاص بالوكيلين التسويقيين اسوة بعقود الصحة.

المهندس الكيميائي

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٥/٦/

الصيادي الاستشاري

د. قبال صالح محمد
معاون المدير العام



2025/5/11

القسم : التخطيط والمتابعة الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد :

السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم

م/ المواصفة الفنية لاغطية المنيوم 28 ملم لقناني الشراب

1-pilfer proof(28* 18) mm , white color printed in tow color according to

No.(SDI- 15 & SDI – 15 A)

2-Thickness of aluminum Sealing Cap to (0.2 ± 0.01) mm , High of cap (18.2 ± 0.1) mm

3-The points between caps and their ends must be proper to be opened easily after closing according to the standard torque force for each .

4-The pad to be $(1.5- 2.2)$ mm thickness and well fitted into the cap to ensure no separation .

5-A lable containing : quantity ,date of mfg, expire date , storing condition and country of original must be stuck on each carton.

6-The caps must be packed in well closed nylon sack inside carton box(2500)pcs . each 2 sacks packed in astrong worthily export corrugated card carton in non return shink wrapped pallet , with large outer lable on carton and pallete containing all information with quantities inside.

7-Sample of(500) pcs is required for evaluation .

المرفقات :

- المخطط الهندسي للغطاء المرقم (SDI-15)
- المخطط الهندسي للشعار على الغطاء (SDI-15A)

التاريخ: 2025/5/11

التوقيع :



الاسم : خيريه جاسم محمد

المنصب : مسؤول الشعبة


Doc.No. 1 – 01 –F17


Issue No. 01

Data : 11/6/2018



	Art work for Aluminium cap diameter 28.6 mm		DWG. NO.:	SDI-15 A
	Width : 18.2 ± 0.1 mm	Thickness: 0.2 ± 0.01 mm	Date:	-2016
	Thickness of pad : (1.5 - 2.2) mm		Drawn by :	ENG.Emad Hashem
ISO 9001-2008	Color : White		Checked by:	Commission Spec.
	All dimensions : mm		Approved by:	D. General



	Aluminium cap diameter 28.6 mm		DWG. NO.:	SDI-15
	Width : 18.2 ± 0.1 mm	Thickness: 0.2 ± 0.01 mm	Date:	14 - 1 - 2016
	Thickness of pad : (1.5 - 2.2) mm		Drawn by :	ENG.Emad Hashem
ISO 9001-2008	Color : White		Checked by:	Commission Spec.
	All dimensions : mm		Approved by:	D. General